

Иысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № В.07.Х.КZ65VWF00056509
 Дата: 31.12.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли детский сад «Бобек» ТОО «НЕМЕРЕ и К» , Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул. Бірлестік,14.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.12.2021 10:53:55 № KZ62RYS00201015**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "ИНДИРА", Алматинская область, Илийский район, с. Косозен, ул. Бірлестік,14., ИИН880522400452, тел.87076990191**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Корректировка заключения № В.07.X.KZ95VWF00037733 от 03.03.2021г. в связи с перерегистрацией ИП «Индира» на ТОО «НЕМЕРЕ и К». Ясли детский сад «Бөбек» ТОО «НЕМЕРЕ и К» расположен в двухэтажном здании, расположен по адресу: Илийский район, с.Косозен, ул.Бірлестік,14. Ясли детский сад рассчитан на прием 80 детей. Территория полностью ограждена, целостность не нарушена. Территория участка объекта оснащена наружным искусственным освещением. На территории ясли детского сада объекта функционально с ними не связанных нет. Въезды и входы на участок объекта, благоустроены. Контейнерная площадка оборудована, установлен 1 контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. На территории предусмотрены игровые площадки, оборудованы малыми архитектурными формами соответствуют росту-возрастным особенностям. В помещениях отделка пола, стен и потолка без повреждений. Заградительные устройства батарей отопительной системы не требуется. Обеспечены мебелью и оборудованием соответствующий росту-возрастным особенностям детей. Приемная оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Спальни оборудованы кроватками- трансформерами. В пищеблоке, санитарных узлах имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, обеспечены средствами для мытья и сушки рук. Для хранения индивидуальных горшков для ясельной группы имеется маркированная ячейка. Для мытья и обработки игрушек выделены промаркированные емкости. Система горячего и холодного водоснабжения в исправном состоянии. Холодное водоснабжение централизованное от существующих сетей села, горячее водоснабжение от котлов отопительной системы на природном газе. Система отопления от собственной котельной на природном газе, вентиляция естественная, в пищеблоке над источником выделения тепла и влаги установлена вытяжка. Канализация местный бетонированный септик объемом 5 куб.м., вывоз по договору. Протокол микробиологического исследования воды № 187-189 от 24.02.2021, Протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 158, №156-157 от 24.02.2021года, результаты соответствуют санитарным нормам и требованиям. Водонагреватели имеются, в исправном состоянии. Санитарно-дворовая установка имеется, для персонала. Система искусственного освещения в исправном состоянии. В одном помещении лампы одного типа, на светильниках имеются плафоны. Протокол измерений освещенности № 147-149 от 23.02.2021года результаты соответствуют гигиеническим нормативам. Люминесцентные лампы не используются. Система вентиляции в исправном состоянии, установлен вытяжной зонт над плитой. В помещениях объекта имеются термометры. Протокол измерений метеорологических факторов № 228-230 от 23.02.2021года, результаты соответствуют гигиеническим нормативам. Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение. На момент обследования визуально не обнаружено следов насекомых, грызунов. Стирка белья проводится в прачечной, где установлено два стиральные автомат машины. Постельные принадлежности имеются, в достаточном количестве. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеется стеллаж. Для хранения продукции имеются стеллажи. Температурно-влажностный режим соблюдается. Для работников пищеблока и технического персонала выделяется специальная одежда. Работники принимаются на работу только при наличии санитарных книжек, с допуском к работе и прохождением гигиенического обучения. Общая площадь 350 кв.м. На объекте медицинское обслуживание предусмотрено, имеется медицинский кабинет, который обеспечен необходимым медицинским инструментарием, также заключен договор с ТОО МЦ «SALUTEM» на оказание медицинских услуг персоналу и детям. Имеется программа производственного контроля.

Протоколы лабораторных исследований выданы Отделением по Илийскому району филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); -

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері



(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

не требуется

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется		

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Если детский сад «Бобек» ТОО «НЕМЕРЕ и К», Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул. Бірлестік, 14.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП № КР ДСМ-59 от 09 июля 2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», СП № 239 от 06.06.2016г. «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Правил проведения обязательных медицинских осмотров № КР ДСМ-131/2020 от 15.10.2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

СП № КР ДСМ-59 от 09 июля 2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», СП № 239 от 06.06.2016г. «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Правил проведения обязательных медицинских осмотров № КР ДСМ-131/2020 от 15.10.2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным



медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сағадиев Муслим Маулянович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

